



İB İZKA
BETON ELEMANLARI ve BETON BORU SANAYİ
İZKA YAPI İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



www.izkabeton.com





HAKKIMIZDA

1986 yılında aile şirketi olarak kurulan Firmamız, ÖZ-İŞ TİC. Unvanı ile Beton boru, betonarme, beton bordür, çevre düzenleme faaliyetlerine başlamıştır ve geçen süre zarfında; Söz konusu alt yapı üretiminde iddialı bir isim haline gelen firmamız uzman kadrosu, imalat gücü, makina parkuru ile kendi pazarında Kalitesinden ve ilkelerinden ödün vermeyen, Rakipleri arasında rahatça seçilen Alt yapı sektöründe “Marka” haline gelmiştir.

Pazarında; Belediyeler, Üniversiteler, Toplu Konutlar gibi çok büyük projelerde; Çevre düzenleme elemanları, beton boru ve beton baca, baca tabanı, bordür gibi ciddi üretim gücü gerektiren alt yapı ürünlerinin üretimini yapmaya başlayan firmamız kısa sürede alanında hızlı hizmeti, kalitesi ve güvenilirliğiyle aranan isim olmuştur. Bilgi ve tecrübesine güvenerek Ülke istihdamına katkı sağlamak amacıyla ;Üretim ve kalitesi arttırarak 1996 yılında 27,000 metre kare alanda faaliyetlerine İZKA YAPI olarak Üretiminde Beton Boru,Betonarme, Parke taşı, Baca Tabanı, Beton Baca, Bordür Taşı, Oluk Taşı, Şev Taşı, Kilit Parke, Limonluk, Konik, Izgara Parsel Tabanı, Parsel Baca Tabanı gibi ürünlerle , ve her geçen gün Ürün gamını genişleterek Faaliyetlerine devam etmektedir. İZKA YAPI'nın hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşterilerin değişken ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için çağdaş ve teknolojik çözümler bulması, sorunlara 'zamanında' müdahale ile müşterilerindeki yarattığı güven, sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. İZKA YAPI; Üretim birimlerinde farklı talepleri karşılayabilmek, dünya standartlarında uygun üretim yapabilmek amacıyla ile sürekli sektörünün güncel haberlerini ve teknolojilerini yakından takip eder. Üretimin her aşamasında üretim yönetimi ve kontrolü 'zamanında' yapmaktadır. Sosyal sorumluluklarının bilincinde olan İZKA YAPI, çevreye ve insana duyarlı olarak üretim yapmakta ve personelinin sağlık ve iş güvenliği için uluslararası kriterleri takip etmekte ve uygulamaktadır.

İZKA YAPI OLARAK;
SİZİNLE TANIŞMAKTAN KEYİF DUYARIZ.



MİSYONUMUZ

Meslekteki hizmeti esas alarak ticari kaygılardan uzak yönetim anlayışıyla değişime hep zamanında uyum sağlayarak daha büyük bir kuruluşu hedefleyerek, profesyonel anlayışla ülkesine, milletine hizmette bulunmaktadır. Kaliteli, dürüst ve güvenilir bir hizmet anlayışına sahip, en değerli varlığını “insanlık” olarak benimsemiş; çevresine ve ülkesine olan sorumluluklarla profesyonelliği ilke edinmiş bir kurumdur. Projeler doğrultusunda, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak, kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanarak, milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek, çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini şirket prensibi olarak kabul ederek, işçi sağlığını ve işçi emniyetini temin edecek ileri teknoloji ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını önlemek ve her yeni projede tehlike ve riskleri bertaraf etmekte sürekli iyileştirme sağlamak, müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda hatasız imalat yapmak ve müşteriye hatasız hizmet sunmak, çalışanlarımıza sürekli eğitim programı düzenleyerek, kalite anlayışını benimsemelerini ve kalite yönetim sistemine etkin olarak katılmalarını sağlamak şirket politikamızdır.

- Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması,
- İşlerimizi zamanında ve teknolojinin imkân verdiği en yüksek hızda bitirmek,
- Güvenli ve uzun ömürlü yapılar inşa etmek,
- Çevre koruma ve işçi sağlığı, iş güvenliği prensiplerine uymak,
- İstihdam sağlamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Verimlilik ve karlılığı artırmak, sektörde güvenilir ve saygın bir firma olarak kalmak,
- Mamüllerimiz TSE normlarına uygundur.
- Sürekli gelişmek,
- Yatırım yapmak.



Bir şehrin tüm yapı yükünü taşıyan görünmez yatırımlar vardır. Bunların başında yağmur suyu ve atık su kanalları gelmektedir. Şehrimizin sürekli kazılan cadde ve sokaklardan kurtulması nesilden nesile aktarılması için bu hizmetlerin kaliteli olması gerekir. Bu sorumluluğu üstlenen İZKA beton ve betonarme borularda tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir. Ürünlerimiz uluslararası kalite ve güvence testlerinden geçerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. Beton ve betonarme boru olarak 200mm' den 2000mm anma çapına kadar üretimimiz vardır. Stok sahamızda bulunan ürünlerle müşterilerimizin isteklerini anında yerine getirmekteyiz. Özenle yapılan yüklemelerle ürünlere gelebilecek zararlar engellenmektedir. İstanbul içi ve Türkiye geneline nakliye imkanlarımız mevcuttur. Genellikle Belediyeler, toplu konutlar, karayolları, İski yerleşim alanlarını yapım aşamasına başlarken veya yaptıktan sonra alt yapısını yapmalıdır. alt yapısı yapılmamış kentler ve yerleşim alanları sel felaketleri ve kanalizasyon tıkatıları ile benzeri sorunlara yol açmaktadır. Buda çevre kirliliğine başta olmak üzere hastalıklara yol açmaktadır denizlere varana kadar doğa kirliliği oluşmaktadır. alt yapı elemanlarında uzun ömürlü ve dayanıklılık olarak gerek ülkemizde gerekse yurt dışında beton boru kullanılmaktadır benzer ürün olarak plastik boru yapılmış fakat ısıya ve doğa olayları toprak kaymasında bükülme, çökme gibi sorunlar oluşturmaktadır. dirinci yoktur ve tonajlı yükte eğilme ve çökme göstermektedir beton boru aynı sırada site alt yapıları yeni binaların alt yapılarında aklınıza gecek her yapıda kullanılan uzun ömürlü bir üründür. Beton boru iki çeşittir biri eski kara düzen makinelerde üretilmektedir diğeri ise TSE 821 uygun olup entegre contalı veya sonradan conta takılabilen standart olarak üretilmektedir. ve tüm ürünlerimiz iso 9001 kalite belgelidir. Dayanıklılık ve basınç testleri firmamızca yapılmaktadır. ve sızdırma oranı %0 imal edilmektedir. Üretimden sevkiyata kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir.




BETON BORU ÇEŞİTLERİ




Boy : 1250 mm
Cidar : 42 mm
Ağırlık : 110 kg
Kamyon : 115 Adet

Q 200 mm M.Beton Boru



Boy : 1250 mm
Cidar : 48 mm
Ağırlık : 180 kg
Kamyon : 65 Adet

Q 300 mm M.Beton Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 62 mm
Ağırlık : 415 kg
Kamyon : 35 Adet

Q 400 mm M.Beton Boru




Boy : 2000 mm
Cidar : 66 mm
Ağırlık : 575 kg
Kamyon : 25 Adet

Q 500 mm M.Beton Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 75 mm
Ağırlık : 800 kg
Kamyon : 18 Adet

Q 600 mm M.Beton Boru




Boy : 2000 mm
Cidar : 84 mm
Ağırlık : 1340 kg
Kamyon : 11 Adet

Q 800 mm M.Beton Boru



BETONARME BORU ÇEŞİTLERİ



Boy : 2000 mm
Cidar : 75 mm
Ağırlık : 850 kg
Kamyon : 18 Adet

Q 600 mm M.Betonarme Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 84 mm
Ağırlık : 1370 kg
Kamyon : 11 Adet

Q 800 mm M.Betonarme Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 110 mm
Ağırlık : 2145 kg
Kamyon : 7 Adet


Q 1000 mm M.Betonarme Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 135 mm
Ağırlık : 3190 kg
Kamyon : 5 Adet


Q 1200 mm M.Betonarme Boru

LAMBA ZIVANA BETONARME BORU ÇEŞİTLERİ



Boy : 2000 mm
Cidar : 160 mm
Ağırlık : 3930 kg
Kamyon : 4 Adet

1400mm Lamba Zivana Betonarme



Boy : 2000 mm
Cidar : 180 mm
Ağırlık : 5025 kg
Kamyon : 3 Adet

1600mm Lamba Zivana Betonarme



ENTEĞRE BETON BORU ÇEŞİTLERİ



Boy : 1250 mm
Cidar : 42 mm
Ağırlık : 110 kg
Kamyon : 115 Adet

Q 200 mm Entegre Beton Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 48 mm
Ağırlık : 180 kg
Kamyon : 65 Adet

Q 300 mm Entegre Beton Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 62 mm
Ağırlık : 415 kg
Kamyon : 35 Adet

Q 400 mm Entegre Beton Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 66 mm
Ağırlık : 575 kg
Kamyon : 25 Adet

Q 500 mm Entegre Beton Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 75 mm
Ağırlık : 800 kg
Kamyon : 18 Adet

Q 600 mm Entegre Beton Boru




Boy : 2000 mm
Cidar : 84 mm
Ağırlık : 1340 kg
Kamyon : 11 Adet

Q 800 mm Entegre Beton Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 135 mm
Ağırlık : 3190 kg
Kamyon : 5 Adet

Q 1000 mm Entegre Beton Boru



Boy : 2000 mm
Cidar : 180 mm
Ağırlık : 5025 kg
Kamyon : 3 Adet

Q 1600 mm Entegre Beton Boru





Buhar kürlü muflu beton, betonarme kanalizasyon boruları TS 821 standartlarına göre ve entegre contalı, conatsız üretilir. İstenilen her çaptaki beton boru (büz) boyları, uzunluğu (gövde iç uzunluğu) TS 821 standardında belirtilen toleranslara uygun olacak ve borular Hammedesi (Agrega) Beton üretiminde kullanılan TS 706 standartlarına uygun agrega Çimento, su, kum, çakıl ile karışıp makinamızda vibretör sıvıyağlı, kapalı devir daimli güç ayarı yapılabilen bir sistemle pres makinelerde üretilerek sonrasında buhar ile kurutularak kullanıma hazır hale getirilir ve kuruma sonrasında yalıtım amaçlı (zift) sürülür.

Beton boru kullanım alanları Belediyelerin alt yapı çalışmalarında, toplu konut alt yapı çalışmalarında, fabrika alt yapı çalışmalarında küçük ve büyük site ve inşaat alt yapı çalışmalarında, Genel olarak atık su gideri ve yağmur suyu gideri için kullanılmaktadır. (bir diğer kullanım alanı fosoptik çukurlarında kullanılır.) Beton boru imalatı türkiyede sınırlı sayıda firma tarafından yapılmaktadır. ayrıca havaleli ürün olduğundan (ağır ve büyük) yurt dışına satışı çok ender yapılmaktadır. Kuruma ve su oranı tam yapılmadığı taktirde çatlama yapmakta ve çabuk dağılmaktadır. istenilen oranda su verilmediğinde ve kurutma sağlanmakça üretilen üründe aksaklıklar meydana gelmektedir. Beton boru üretiminde her firmanın standart boyut ve ebatları bulunmaktadır Betonarme borularda isminden, de anlaşıldığı gibi örme çesan demir bulunmakta olup her çesan demirin ara boşlukları 10x20.cm ,kalınlığı 8 ile 6 cm arasında değişmektedir. çesan demir kullanılmasının amacı boruda oluşacak çatlama, kırılma, darbe önleme ve üretilen ürünü dağılmasını engellemektedir. (Üretimde genel olarak büyük beton borularda 600' lükten itibaren çesan demir kullanılır)





Baca tabanı; Rogarların en altına konulan altı kapalı yanları beton boru için üretim aşamasında boruya göre farklı boyutlarda bağlantı deliği bırakılmaktadır. Kanalin temelinde bulunduğundan dolayı çesane demir kullanılmalıdır.

Baca kapağı; Baca kapağı iki çeşittir (dairesel ve kare) dairesel olarak 70,lik ve 80.Lik olarak yapılmaktadır kare kapak ise farklı boyut,ölçü ve ebatlarda yapılmaktadır. Maşonlu baca tabanı büyü borularda kullanılır ürünün bir tarafı zivana diğer tarafı ise muflu olduğundan dolayı alt yapı kanal döşemelerinde maşon kullanmadan kanalı döşemede kolaylık sağlar.

Izgara baca gövdesi ve baca tabanı; Izgara baca tabanı kare ve dikdörtgen farklı ebatlarda standart olarak üretilir ve en küçük 40x40 en büyük ise 80x80 ölçülerde üretilmektedir. Aynı ölçülerde kare ve dikdörtgen üst gövde elemanları ile bütünleşerek izgara baca tabanını olarakta isimlendirilir

Beton maşon; Beton boruda maşon ebatları değişmekte olup kullanım amacı alt yapıda baca tabanının kurulum olduğu yerden taban çıkışına bağlantı yapılarak kanalın devam etmesini sağlar aynı zamanda ara bağlantı görevini görmektedir baca tabanı çıkışlarında kullanılır

Lamba zivana betonarme boru; Büyük ebatlı boyutlarda mufa gerek duyulmadığından mufsız olarak üretilen borulara lamba zivana betonarme boru denilir.




MUAYNE BACA GÖVDESİ

Boy : 300 mm
Cidar : 80 mm
Ağırlık : 190 kg
Kamyon : 65 Adet




700mm Muayne Beton Baca Gövdesi 30cm

Boy : 400 mm
Cidar : 80 mm
Ağırlık : 300 kg
Kamyon : 45 Adet




700 mm Muayne Beton Baca Gövdesi 50cm

Boy : 300 mm
Cidar : 80 mm
Ağırlık : 190 kg
Kamyon : 65 Adet




800mm Muayne Beton Baca Gövdesi 30cm

Boy : 500 mm
Cidar : 80 mm
Ağırlık : 300 kg
Kamyon : 45 Adet




800mm Muayne Beton Baca Gövdesi 50cm

Boy : 300 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 250 kg
Kamyon : 45 Adet




1000mm Muayne Beton Baca Gövdesi 35cm

Boy : 600 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 510 kg
Kamyon : 24 Adet




1000mm Muayne Beton Baca Gövdesi 60cm

Boy : 350 mm
Cidar : 130 mm
Ağırlık : 455 kg
Kamyon : 25 Adet



1200mm Muayne Beton Baca Gövdesi 35cm

Boy : 550 mm
Cidar : 130 mm
Ağırlık : 650 kg
Kamyon : 20 Adet





1200mm Muayne Beton Baca Gövdesi 55cm



MUAYNE BACA KONİK ÇEŞİTLERİ





MUAYNE BACA TABAN ÇEŞİTLERİ





Boy : 800 mm
Cidar : 140 mm
Ağırlık : 1750 kg
Kamyon : 10 Adet

1000x300mm Muayne Baca Tabanı





Boy : 800 mm
Cidar : 140 mm
Ağırlık : 1650 kg
Kamyon : 10 Adet

1000x400mm Muayne Baca Tabanı





Boy : 1000 mm
Cidar : 145 mm
Ağırlık : 2450 kg
Kamyon : 6 Adet

1000x500mm Muayne Baca Tabanı





Boy : 1000 mm
Cidar : 145 mm
Ağırlık : 2450 kg
Kamyon : 6 Adet

1000x500mm Muayne Düz Baca Tabanı



1000x600mm Muayne Baca Tabanı




Boy : 1450 mm
Cidar : 180 mm
Ağırlık : 370 kg
Kamyon : 4 Adet


1000x800mm Muayne Baca Rediksiyonu




KENDİNDEN MAŞONLU BACA TABANI




1000x800mm Tek Girişli Kendinden Maşonlu Baca Tabanı




1000x800mm Çift Girişli Kendinden Maşonlu Baca Tabanı




1000x1000mm Tek Girişli Kendinden Maşonlu Baca Tabanı



1000x1000mm Çift Girişli Kendinden Maşonlu Baca Tabanı




1000x1200mm Tek Girişli Kendinden Maşonlu Baca Tabanı



1000x1200mm Çift Girişli Kendinden Maşonlu Baca Tabanı





YAĞMUR IZGARA BACA TABANI ÇEŞİTLERİ




Boy : 600 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 6370 kg
Kamyon : 60 Adet

30 x 50 x 200mm Yağmur Izgara Baca Tabanı




Boy : 500 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 350 kg
Kamyon : 62 Adet

40 x 40 x 200 mm Yağmur Izgara Baca Tabanı





Boy : 600 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 466kg
Kamyon : 44 Adet

45 x 65 x 200mm Yağmur Izgara Baca Tabanı




Boy : 600 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 450 kg
Kamyon : 44 Adet

45 x 65 x 300mm Yağmur Izgara Baca Tabanı



Boy : 600 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 720kg
Kamyon : 25 Adet

80 x 80 x 200mm Yağmur Izgara Baca Tabanı




Boy : 600 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 680 kg
Kamyon : 25 Adet

80 x 80 x 300mm Yağmur Izgara Baca Tabanı




YAĞMUR IZGARA BACA GÖVDESİ




Boy : 300 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 140kg
Kamyon : 125 Adet

40 x 40 x 300 mm Yağmur Izgara Baca Gövdesi




Boy : 500 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 220kg
Kamyon : 75 Adet

40 x 40 x 500 mm Yağmur Izgara Baca Gövdesi




Boy : 300 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 160kg
Kamyon : 110 Adet

45 x 65 x 300 mm Yağmur Izgara Baca Gövdesi




Boy : 500 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 290kg
Kamyon : 60 Adet

45 x 65 x 500 mm Yağmur Izgara Baca Gövdesi



80 x 80 x 300 mm Yağmur Izgara Baca Gövdesi




Boy : 600 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 530 kg
Kamyon : 30 Adet

80 x 80 x 600 mm Yağmur Izgara Baca Gövdesi



MUAYNE BACA MANŞON ÇEŞİTLERİ



Boy : 10770 mm
Cidar : 42 mm
Ağırlık : 90 kg
Kamyon : 135 Adet

Q200 mm Beton Boru Manşon




Boy : 10770 mm
Cidar : 48 mm
Ağırlık : 145 kg
Kamyon : 70 Adet

Q300 mm Beton Boru Manşon



Boy : 19000 mm
Cidar : 60 mm
Ağırlık : 330 kg
Kamyon : 35 Adet

Q400 mm Beton Boru Manşon



Boy : 19000 mm
Cidar : 66 mm
Ağırlık : 450 kg
Kamyon : 24 Adet

Q500 mm Beton Boru Manşon




Boy : 19000 mm
Cidar : 75 mm
Ağırlık : 630 kg
Kamyon : 18 Adet

Q600 mm Beton Boru Manşon



Boy : 19000 mm
Cidar : 84 mm
Ağırlık : 1100 kg
Kamyon : 11 Adet

Q800 mm Beton Boru Manşon



Boy : 19000 mm
Cidar : 110 mm
Ağırlık : 1850 kg
Kamyon : 7 Adet

Q1000 mm Beton Boru Manşon




Boy : 19000 mm
Cidar : 135 mm
Ağırlık : 2700 kg
Kamyon : 5 Adet

Q1200 mm Beton Boru Manşon



BACA YÜKSELTME AYAR HALKALARI VE KAPAKLARI




Boy : 60 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 35 kg
Kamyon : 280 Adet

Q5cm Konik Yükseltme Ayar Halkası




Boy : 100 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 50 kg
Kamyon : 180 Adet

Q10cm Konik Yükseltme Ayar Halkası




Boy : 200 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 120 kg
Kamyon : 90 Adet

Q20cm Konik Yükseltme Ayar Halkası




Boy : 100 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 105 kg
Kamyon : 150 Adet

Q700mm Muayene Baca Kapağı



Boy : 100 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 175 kg
Kamyon : 120 Adet

Q800mm Muayene Baca Kapağı



Boy : 200 mm
Cidar : 200 mm
Ağırlık : 700 kg
Kamyon : 40 Adet

Q1000x800mm Redüksiyon Baca Kapağı





BACA YÜKSELTME AYAR HALKALARI VE KAPAKLARI





Boy : 100 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 110kg
Kamyon : 160 Adet

Q45x65 cm Yağmur Izgara Baca Kapağı




Boy : 100 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 70 kg
Kamyon : 350 Adet

Q40x40Yağmur Izgara Baca Kapağı



Boy : 100 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 240 kg
Kamyon : 120 Adet

Q80x80 Yağmur Izgara Baca Kapağı



Boy : 80 mm
Cidar : 80 mm
Ağırlık : 40 kg
Kamyon : 200 Adet

Q45X65X8 cm Yağmur Izgara Baca Yükseltmesi

PTT MENHOL



Boy : 850 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 700 kg

Kamyon : 21 Adet

60X60 Fiberoptik Menhol Ek Oda









Boy : 900 mm
Cidar : 100 mm
Ağırlık : 700 kg
Kamyon : 21 Adet





Tip 2 menhol 84X74



ÇEVRE DÜZENLEME ÇEŞİTLERİ



ÇEVRE DÜZENLEME ÇEŞİTLERİ





KOLAY VE DÜŞÜK MALİYETLİ YERLEŞTİRME

Kolay taşınabilirlik genellikle yerleştirmedeki kolaylık ile karıştırılır. Yeterli direnç dağılımından emin olmak için sistemin düzgün sistemin dolgulanmasına ayrıca önem verilmelidir. Fazladan eklenen yükleme maliyeti , sistemin toplam maliyetini artırır. Betonarme borular tamamlanmış halde gelir. Sistemin gücü yerleşiktir. Daha az yükleme maliyeti betonarme borunun diğer avantajları ile birleştiğinde daha üstün bir drenaj sistemi elde edilir.

ÇEVRE İLE UYUMLULUK

Betonarme borular en 75 yıl ömrü olan ve şuan bilinen mühendislik malzemelerinin içindeki en doğal ürünler kullanılarak yapılan borulardır. Kimyasal veya petrol bazlı bir ürün değildir.

NİHAİ BORU

Uzun zamandır dayanabildiği, sağlamlığı ve güvenilirliği ile tanınmıştır betonarme borular. Belki de ulaşılabilicek nihai boruya betonarme borular ile ulaşılmıştır.



LABORATUARIMIZ ve YAPILAN DENEYLER

NIHAYİ ÜRÜN DENEYLERİ

- Beton Parke Taşları Deneyleri
- Beton Boru Mukavvemet Ve Sızdırmazlık Deneyleri
- Beton-Betonarme Boru Nahai Ürün Boyut Kontrol Deneyleri
- Beton Basınç Mukavvemet Deneyleri
- Bordür Taşı Deneyleri
- Beton-Betonarme Boru Baca Mukavvemet ve Sızdırmazlık Deneyleri
- Beton-Betonarme Baca Boyut Kontrol Deneyleri
- Beton-Betonarme Taban Boyut Kontrol Deneyleri
- Beton-Betonarme Taban-Konik Mukavvemet ve Sızdırmazlık Deneyleri
- Beton-Betonarme Konik Boyut Kontrol Deneyleri
- Su Emme Deneyleri

GİRDİ DENEYLERİ



- Agregat Deneyleri
- Çimento Deneyleri

Laboratuvarımızda Teknik elemanlar tarafından Ürünlerimiz bulunan beton kırma test cihazı, parke taşı kırma test cihazı, sızdırmazlık test cihazı, tepe basıncı test cihazları ile gerekli testlerden geçirilerek müşterilerimizin hizmetine hazır hale getirilmektedir.



KALİTE BELGELERİMİZ





Merkez: Atatürk Mah. 2228 Sok. No:12 Kırâç – Esenyurt / İSTANBUL
Şube: İstiklal Mah. 348. Sk. No:4 Kırâç - Esenyurt / İSTANBUL
Tel: (0212) 689 22 18 / (0212) 689 66 47 email: info@izkabeton.com
www.izkabeton.com